

PORTES ET VITRAUX



Crédit photo: Novatech – Vitrail Zénith

isothermic
Fenêtrier d'expérience

REFLÉTEZ VOTRE STYLE

Novatech®

Notre sélection promotionnelle

COSMOPOLITAIN zinc



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 50

CACHET patiné



Encadrement NovaPVC


GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 53

BISTRO patiné



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49* – 9 x 49*

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 60

PURE sablé



Encadrement Contemporain

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 23 x 65* – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 40

MYSTIQUE laiton



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 62

MYSTIQUE zinc



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49* – 9 x 49* 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 62

* En inventaire

Novatech®

Notre sélection promotionnelle

ALESSO



D
D
D

Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 61

AZUR



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 23 x 65* – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 41

ZÉNITH



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 23 x 65* – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 39

LOUISBOURG



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49* – 9 x 49

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 52

ÉVANGÉLINE II zinc



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49* – 9 x 49*

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 76

DISTINCTION



Encadrement NovaPVC

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Novatech, page 75

Disponible en versions gauche ou droite : G Version gauche illustrée D Version droite illustrée

* En inventaire



Notre sélection promotionnelle



AMADEUS plomb



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Verre Select, page 29

AZUR plomb antique



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49* – 9 x 49*

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Verre Select, page 28

BÉATRICE argent



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49* – 9 x 49*

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Verre Select, page 42

* En inventaire



Notre sélection promotionnelle

ENDRICK noir



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :
23 x 49* – 9 x 49*

AUTRES DIMENSIONS :
Voir brochure Verre Select, page 38

MIA plomb



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :
23 x 49* – 9 x 49*

AUTRES DIMENSIONS :
Voir brochure Verre Select, page 76

RODIN plomb



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :
23 x 49* – 9 x 49

AUTRES DIMENSIONS :
Voir brochure Verre Select, page 76

TREILLIS étain



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :
23 x 49 – 9 x 49 21 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :
Voir brochure Verre Select, page 43

TREILLIS argent



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :
23 x 49 – 9 x 49 21 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :
Voir brochure Verre Select, page 43

WHISTLER



Encadrement Exécutif

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :
23 x 49 – 9 x 49

AUTRES DIMENSIONS :
Voir brochure Verre Select, pages 6 et 7

* En inventaire

Notre sélection promotionnelle



BOHEMIA noir



G **G** **D**

Encadrement Décora

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

21 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Vitre-Art, page 9

JADE argent



G **D** **D**

Encadrement Décora

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 21 x 65 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Vitre-Art, page 7

KIARA inox



G **G** **D**

Encadrement Décora

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 21 x 65* – 8 x 65*

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Vitre-Art, page 15

OSLO



D

Encadrement Décora

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49 – 9 x 49 21 x 65 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Vitre-Art, page 27

STOCKHOLM



Encadrement Décora

GRANDEURS SÉLECTIONNÉES :

23 x 49* – 9 x 49 21 x 65 23 x 65 – 8 x 65

AUTRES DIMENSIONS :

Voir brochure Vitre-Art, page 24

* En inventaire

Disponible en versions gauche ou droite : **G** Version gauche illustrée **D** Version droite illustrée

Combinaison de vitraux

3 ou 4 vitraux égaux



Encadrement Contemporain

VERRE TEXTURÉ **LINÉA****SÉLECTION PROMOTIONNELLE:**

Combinaison de 3 vitraux: 23 x 18* – 8 x 65



Encadrement Contemporain

VERRE TEXTURÉ **GRAIN****SÉLECTION PROMOTIONNELLE:**

Combinaison de 4 vitraux: 23 x 12* – 8 x 65

ÉQUIVALENCES[†]

EXCLUSIVITÉS



SÉLECTION 2016

**LINÉA**

Voir brochure Verre Select, page 75



Screen




Satiné


SÉLECTION 2016

**GRAIN**

Voir brochure Verre Select, page 75

Novatech[®]

Masterline



Screen



Sandblasted

VITRE-ART




M-line



Krizet



Acide blanc



Pinhead

Voir brochure Novatech, page 8



Superline



Voir brochure Vitre-Art, pages 38-39

[†] Vitraux pour lesquels il y a une équivalence d'un fournisseur à l'autre.

Profitez des avantages du système

thermica®

Une autre exclusivité Isothermic!



AVANTAGES

Les portes extérieures que nous fabriquons profitent du seuil standard avec système révolutionnaire Thermica.

- ➔ Fabrication 100% PVC et aluminium sans insertion de bois
- ➔ Conception supérieure du principe de drainage de l'eau
- ➔ Protection globale supérieure face aux intempéries
- ➔ Fini l'entretien grâce à notre système sans balai

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Fabriqué de profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un blanc pur et une finition lustrée.

- 1 Longévité inégalée
- 2 Système à double coupe-froid dont un en Néoprene ultra-performant
- 3 Performances accrues contre l'infiltration d'air et d'eau
- 4 Seuil recouvert d'aluminium de qualité

CHOIX DE COULEURS



Classe LC-CP50-SHD • Dimension mise à l'essai 908 mm x 2006 mm (36" x 79")

Pression de calcul positive (PC)	Pression de calcul négative (PC)	Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau	Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air
2400 Pa (50.0 lb/pi ²)	-2400 Pa (-50.0 lb/pi ²)	400 Pa (8.25 lb/pi ²)	Niveau A3

Résultats obtenus selon la norme AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-08 et CSA-A440S1-09

SERRURE MULTIPOINTS

Choix de poignées



Berkeley
Étain†

Salem
Noir†




Allegro (30mm)
Chrome satiné

Sélection de finis*



01 • Chrome satiné



02 • Chrome poli



03 • Laiton poli



04 • Laiton antique



05 • Bronze huilé



6 • Noir PC



11 • Nickel satiné



25 • Bronze foncé



28 • Étain

† Les modèles Berkeley et Salem sont seulement disponibles dans les finis suivants: Chrome satiné (01), Noir PC (6), Bronze foncé (25) et Étain (28).



Capri (45mm)
Nickel satiné

Venise (30 ou 45mm)
Nickel satiné



Torino (30 ou 45mm)
Laiton antique

* Les couleurs sont à titre d'exemples seulement.



COMMODITÉS ■ Portes et panneaux latéraux



Portes jumelles

Les images sont à titre d'exemples. Les modèles fabriqués peuvent varier.



Collection Classique



2 panneaux
à lambris
tête cambrée



2 panneaux
à tête cambrée



3 panneaux
à tête gendarme



4 panneaux



6 panneaux



Latéral
3 panneaux



Latéral
réversible

Collection Prestige



Sydney



Orléans



London



Latéral réversible


Collection Shaker



Victoria




Soho



sans moulure

avec moulure



Moulure Prestige



Tablette Victoria



Porte Vog et latéraux Azur illustrés


Collection Design



Vog



Oso




Linéa

Dimensions standards des portes d'acier

PORTE	CADRE	Hauteur		Largeur				
		Avec seuil standard thermica	Porte simple	Porte 1 latéral centre fixe	Porte 1 latéral avec astragale mobile	Porte 2 latéraux	Porte jumelle centre fixe	Porte jumelle avec astragale mobile
28"	1 3/8" régulier	82 5/16" 2091 mm	30 1/8" 765 mm	45 1/2" 1156 mm	44 15/16" 1141 mm	60 7/8" 1546 mm	59 3/8" 1508 mm	58 13/16" 1494 mm
	1 5/8" renforcé	82 1/2" 2096 mm	30 1/2" 775 mm	45 7/8" 1165 mm	45 5/16" 1151 mm	61 1/4" 1556 mm	59 3/4" 1518 mm	59 3/16" 1503 mm
30"	1 3/8" régulier	82 5/16" 2091 mm	32 1/8" 816 mm	47 1/2" 1206 mm	46 15/16" 1192 mm	62 7/8" 1597 mm	63 3/8" 1610 mm	62 13/16" 1595 mm
	1 5/8" renforcé	82 1/2" 2096 mm	32 1/2" 826 mm	47 7/8" 1216 mm	47 5/16" 1202 mm	63 1/4" 1607 mm	63 3/4" 1619 mm	63 3/16" 1606 mm
32"	1 3/8" régulier	82 5/16" 2091 mm	34 1/8" 867 mm	49 1/2" 1257 mm	48 15/16" 1243 mm	64 7/8" 1648 mm	67 3/8" 1711 mm	66 13/16" 1697 mm
	1 5/8" renforcé	82 1/2" 2096 mm	34 1/2" 876 mm	49 7/8" 1267 mm	49 5/16" 1253 mm	65 1/4" 1657 mm	67 3/4" 1721 mm	67 3/16" 1707 mm
34"	1 3/8" régulier	82 5/16" 2091 mm	36 1/8" 917 mm	51 1/2" 1308 mm	50 15/16" 1294 mm	66 7/8" 1698 mm	71 3/8" 1813 mm	70 13/16" 1798 mm
	1 5/8" renforcé	82 1/2" 2096 mm	36 1/2" 927 mm	51 7/8" 1318 mm	51 5/16" 1303 mm	67 1/4" 1708 mm	71 3/4" 1822 mm	71 3/16" 1808 mm
36"	1 3/8" régulier	82 5/16" 2091 mm	38 1/8" 968 mm	53 1/2" 1359 mm	52 15/16" 1344 mm	68 7/8" 1749 mm	75 3/8" 1914 mm	74 13/16" 1900 mm
	1 5/8" renforcé	82 1/2" 2096 mm	38 1/2" 978 mm	53 7/8" 1368 mm	53 5/16" 1354 mm	69 1/4" 1759 mm	75 3/4" 1924 mm	75 3/16" 1910 mm
42"	1 3/8" régulier	82 5/16" 2091 mm	44 1/8" 1121 mm	59 1/2" 1511 mm	58 15/16" 1497 mm	74 7/8" 1902 mm	87 3/8" 2219 mm	86 13/16" 2205 mm
	1 5/8" renforcé	82 1/2" 2096 mm	44 1/2" 1130 mm	59 7/8" 1521 mm	59 5/16" 1507 mm	75 1/4" 1911 mm	87 3/4" 2229 mm	87 3/16" 2215 mm

Notes: a) Hauteur porte régulière + seuil plat = 81-5/16" 2065 mm b) Hauteur porte renforcée + seuil plat = 81-9/16" 2071 mm c) Largeur verrière avec faux panneaux = (largeur porte standard - 1/2" par panneau) d) Largeur avec porte sans peinture = (largeur porte standard - 1/4" par porte) e) Largeur avec latéral sans peinture = (largeur porte standard - 1/8" par latéral) f) Porte et latéral avec parclose = (largeur porte standard + 5/8" par section)


Codes d'ouverture vue extérieure



F: Centre fixe
S: Centre mobile
(astragale)

Vue de l'intérieur Vue de l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES ■ Portes jumelles




- Loquet pour porte avec astragale mobile
- Système d'astragale exclusif pour portes jumelles



Astragale renforcée


CARACTÉRISTIQUES ■ Coupe-froid



Blanc
Noir
Brun
Beige

- Double coupe-froid
- Un 3^e coupe-froid pour la poignée
- 4 choix de couleurs*

Choix assortis de pentures décoratives et de finis*





Depuis 1980, Portes et Fenêtres Isothermic a littéralement le vent dans les voiles. D'abord vouée à un marché local, l'entreprise a graduellement étendu son rayonnement à tout le Québec et même aux États-Unis. La renommée de son service et la philosophie de qualité globale de son personnel ont largement contribué à positionner Isothermic à l'avant-plan des fabricants de portes et fenêtres.

La qualité de nos produits est reconnue autant auprès des distributeurs que des clients. Elle repose sur des procédés de fabrication sophistiqués, une vaste usine équipée des dernières technologies, une chaîne de montage où chaque étape est soumise à un contrôle étroit de la qualité, une main-d'œuvre qualifiée et engagée ainsi que sur le choix rigoureux des matériaux et des fournisseurs. Rien n'est laissé au hasard pour assurer l'entière satisfaction des clients... actuels et futurs.

Nous proposons des fenêtres et des portes de tous types, fabriquées sur mesure, en PVC, en aluminium, en bois ou en acier. Tous ces produits, destinés aux domaines de la construction et de la rénovation, sont conformes ou surpassent les normes canadiennes et redéfinissent le concept même de l'excellence !

Distribué par :

Isothermic
Fenêtrier d'expérience

370, chemin Mont-Granit Ouest
Thetford Mines (Québec) G6G 5R7

Sans frais : **1 800 905-5234**

Tél. : **418 338-4628**

Télec. : 418 338-0347

isothermic.ca

RBQ: 8102-0000-00

